

CEIDRAL

Timelessly beautiful facades

✓ *Neblunkanti spalva*

✓ *Nereikalaujanti priežiūros*

✓ *Lengvai montuojama*

Laikui nepavaldus
Jūsų namo fasadas

www.cedral.lt



✓ Neblunkanti spalva

✓ Nereikalaujanti priežiūros

✓ Lengvai montuojama

Laikui nepavaldūs fasadai

Natūralaus medžio raštus atkartojančios, lengvai montuojamos ir nepūvančios „Cedral“ cementinės dailylentės yra patraukli ir mažai priežiūros reikalaujanti fasado apdailos medžiaga, savo savybėmis lenkianti PVC ir medines dailylentes.



- ✓ Neblunkanti spalva

- ✓ Nereikalaujanti priežiūros

- ✓ Lengvai montuojama



„Cedral“ Sudėtis



Smėlis, vanduo, oras, cementas, tekstilės pluoštas, celiuliozė.

Lengvai montuojama, mažai priežiūros reikalaujanti fasado apdaila

Pluoštinis cementas – tai šiuolaikiškas ir dizaino prasme lankstus pasirinkimas, kurį vertina daugybė architektų, kurdami nepakartojamo grožio fasadus. Paprastas celiuliozės, tekstilės pluošto, vandens, smėlio ir cemento derinys šį produktą paverčia vienu ekologiškiausiu ir universaliausiu statybos produktu rinkoje.

Cemento tvirtumas, medžio dailumas

Cementinės dailylentės yra daugiasluoksnė medžiaga, savyje turinti cemento ir kitų kietųjų medžiagų, kurios „Cedral“ dailylentei suteikia neįtikėtiną tvirtumą. Dėl daugiasluoksnės medžiagos pluošto struktūros unikalumo, cementinės dailylentės yra gerokai plonesnės nei betonas. Ji taip pat daug lengviau apdirbama nei panašūs natūralūs produktai, todėl dailylentes lengva pjaustyti ir kurti įvairių formų ir dydžių detales, reikalingas montuojant fasadą.

MEDŽIO FAKTŪROS PAVIRŠIUS

LYGUS PAVIRŠIUS



*Gaukite nemokamą
spalvos pavyzdį
samples@eternit.lt*

Kuris „Cedral“ stilius tinka jums?

CEDRAL

Tradiciniu stiliumi arba kitaip - eglutės, su užleidimu montuojamos „Cedral“ dailylentės yra dviejų paviršiaus tipų: medžio faktūros arba lygios.



„Cedral Wood“



„Cedral Smooth“

CEDRAL CLICK

„Cedral Click“ dailylentės suglaudžiamos viena su kita, taip sukuriant modernius ir šiuolaikiškus fasadus. Gali būti dviejų paviršiaus tipų.



„Cedral Wood“



„Cedral Smooth“

Matmenys: 3600 x 186 x 12 mm
Medžiaga: pluoštinis cementas
(EN 12467)

Padengimas: vandens pagrindo akriliniais dažais
Statybinės medžiagos klasė: nedegį, A2-s1, d0
(EN 13501-1)

„Cedral“ spalvos

Laikui nepavaldžias dailylentes „Cedral“ galite įsigyti natūralias (paruoštas dažyti) arba nudažytas gamykloje. Taip pat galite rinktis ir dailylentes lakuotu paviršiumi (CL104, CL105).

MINERALŲ SERIJOS ASORTIMENTAS



C01 Mineralų balta



C51 Mineralų šviesi



C05 Mineralų švelni



C52 Mineralų šilta



C56 Mineralų vėsi



C53 Mineralų pilka



C54 Antracito



C50 Mineralų tamsi

MIŠKO SERIJOS ASORTIMENTAS



C07 Šviesaus miško



C02 Miško švelni



C08 Miško ryški



C57 Pavasario miško



C58 Rudens miško



C59 Miško pilka



C60 Miško tankmės



C04 Tamsaus miško

ŽEMĖS SERIJOS ASORTIMENTAS



C11 Žemės geltona



C03 Žemės švelni



C14 Molio



C55 Žemės pilka



C30 Žemės šilta



C32 Žemės oranžinė



C61 Žemės raudona



CL104 Rudens žemės



CL105 Žemės ruda

VANDENYNŲ SERIJOS ASORTIMENTAS



C06 Vandenyno žalia



C10 Vandenyno ryški



C62 Vandenyno mėlyna



C15 Vandenyno pilka



C18 Nakties vandenyno



C19 Tamsaus vandenyno



C31 Vandenyno gilio

KITOS SPALVOS




C00 Nedažyta



BL21 Ruda



- ✓ *Neblunkanti spalva*
- ✓ *Nereikalaujanti priežiūros*
- ✓ *Lengvai montuojama*



„Cedral“ tiks kiekvieno skoniui

„Cedral“ dailylentės puikiai tinka tiek senų pastatų renovacijai, tiek naujai statomiems namams. Galima rinktis iš daugybės spalvų, todėl namų savininkai ir specialistai galės sukurti nepakartojamus ir mažai priežiūros reikalaujančius fasadus.



- ✓ *Neblunkanti spalva*
- ✓ *Nereikalaujanti priežiūros*
- ✓ *Lengvai montuojama*



Puikiai dera su kitomis statybinėmis medžiagomis

Stogo pakala


Pakala apsaugo stogo konstrukciją nuo aplinkos poveikio, paukščių bei vabzdžių patekimo, bet svarbiausia jos funkcija – estetika. Ji „įrėmina“ pastato stogą, išryškindama jo dailumą. Visgi pakala yra aukštai, sunkiai prieinamose vietose, todėl jos priežiūra yra sudėtinga. Netinkamai parinktos medžiagos greitai praranda pradinę išvaizdą, o atnaujinimui reikalingos aukštos kopėčios. Rekomenduojame stogo pakalai naudoti „Cedral“ dailylentes dėl šių privalumų:

- Lengvas montavimas ir priežiūra net sunkiai prieinamose stogo vietose.
- Nepūva, nepelija, nereikia perdažyti, kaip medinių dailylenčių.
- Estetiškas išbaigto stogo vaizdas.
- Atsparumas ugniai, aplinkos poveikiui.

Tvorelės

- Didelis spalvų pasirinkimas.
- Lengva priežiūra - nereikia valyti, perdažyti.
- Lengvas montavimas ir pritaikymas prie bet kokio kūrybinio sprendimo.
- Vientisas eksterjero vaizdas – galimybė derinti su fasadu.





*Gaukite nemokamą
spalvos pavyzdį
samples@eternit.lt*

Lengva montuoti

„Cedral“ lengva pritvirtinti prie 50 mm minimalaus pločio medinių lentjuosčių, paliekant maksimaliai 600 mm pločio tarpus. Dailylentę reikia tvirtinti prie mažiausiai 3 lentjuosčių, užleidžiant mažiausiai 30 mm vieną ant kitos.

Priedų sistema

„Cedral“ siūlo platų fasado profilių asortimentą. Šie profiliai atkartoja dailylenčių spalvas, todėl fasadas atrodys išbaigtas ir neturės tarpusavyje nederančių elementų. „Cedral“ profiliai greitai ir paprastai montuojami, lengvai formuojami.

www.cedral.lt

- Atsisiųskite „Cedral“ brošiūrą, montavimo instrukciją, techninę dokumentaciją ir kitą jus dominančią reklaminę medžiagą internetu.
- Raskite arčiausiai jūsų esančias prekybos vietas.
- Užsakykite nemokamą pavyzdį internetu.

✓ *Neblunkanti spalva*

✓ *Nereikalaujanti priežiūros*

✓ *Lengvai montuojama*

www.cedral.lt

CEDRAL
Timelessly beautiful facades

+370 425 56849
leads@eternit.lt
www.cedral.lt

UAB „Eternit Baltic“
J. Dalinkevičiaus g. 2H
85118 Naujoji Akmenė, Lietuva

Šis leidinys parengtas remiantis naujausiais turimais duomenimis. Dėl produkto pakeitimų, patobulinimų ir kitų veiksmų, įmonė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti ar pašalinti čia esančią informaciją. Dėl konkrečių naudojimo sąlygų reikia pasikonsultuoti su techninės priežiūros skyriumi ir vadovautis susijusiais standartais bei praktikos kodeksu. Dokumente esančių nuotraukų negalima laikyti geros praktikos rekomendacija. Dėl spausdinimo galimybių ribotumo tikslų spalvų perteikti neįmanoma. Norėdami matyti tikrąsias spalvas, kreipkitės dėl produktų pavyzdžių.